


## CONNECT AIR

A7017A2

CONNECT AIR | Monomando lavabo 48x90x136 mm en acabado oro cepillado, con desagüe | EasyFix, Tecnología BlueStart®, Ecoflow, tecnología PVD

### Imagen & dibujo técnico



### información general

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de subproducto           | Monomando lavabo |
| Marca                         | Ideal Standard   |
| Nombre de la suite            | CONNECT AIR      |
| Código de color               | A2               |
| Descripción del color         | Oro Cepillado    |
| Efecto de acabado superficial | Satinado         |
| Altura (mm)                   | 136              |
| Ancho (mm)                    | 48               |
| Longitud / Proyección (mm)    | 143              |
| Método de fijación            | EasyFix          |
| Código EAN                    | 4015413347433    |
| Peso neto / kg)               | 1.26             |

### Características



EasyFix



Tecnología BlueStart®



Ecoflow

tecnología PVD

### Downloads

- [Guía de instalación](#)
- [Lista de piezas de repuesto](#)

### Normas y certificaciones de productos

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Estándares adicionales     | DIN EN 248   DIN 4109-1   DIN EN 817 |
| Nombre del certificado ACS | 21 ACC LY 068_223                    |

### Especificaciones del producto

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cantidad de escudo(s)                           | 1                                |
| Con conexión al sistema de gestión de edificios | No                               |
| Tipo de control de temperatura                  | Funcionamiento manual            |
| con manija(s)                                   | Sí                               |
| cantidad de asas                                | 1                                |
| Posición del mango                              | Superior                         |
| Tipo de mango                                   | Palanca de mando                 |
| Manejar la aplicación                           | Control de volumen y temperatura |
| Material del mango                              | Metal                            |
| Con rociador extraíble                          | No                               |
| con salida                                      | Sí                               |
| Modelo de pico                                  | Rígido                           |
| Modelo de salida de grifo                       | Aireador                         |
| Salida de grifo regulable                       | No                               |
| Visibilidad de la salida del grifo              | Visible                          |
| La salida del grifo es antivan-dámica           | No                               |
| Material del pico                               | Molde                            |
| Con escudo(s)                                   | Sí                               |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Forma de escudo(s)                   | Redondo            |
| Material del conjunto de residuos    | Metal              |
| DVGW intrínsecamente seguro          | No                 |
| Material del cuerpo                  | Latón              |
| cubierta de superficie               | coated             |
| con juego de residuos                | Sí                 |
| Tecnología Easy Fix                  | Sí                 |
| mín. presión de funcionamiento (kPa) | 50                 |
| Tecnología de inicio azul            | Sí                 |
| Tecnología Cool Body                 | No                 |
| Con regulador de caudal              | Sí                 |
| tecnología PVD                       | Sí                 |
| Tecnología IdealPure                 | No                 |
| Tecnología IdealPlus                 | No                 |
| máx. caudal a 300 kPa (l)            | 5                  |
|                                      | Cartucho monomando |
| Activación de agua                   | Levantamiento      |
| Fijación de cartucho                 | Anillo roscado     |
| Tamaño nominal de la válvula         | 25                 |

## Contacto local:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH  
Ikaroslaan 18  
B-1930 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39 Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.pl

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk